

Dezynfekcja rąk

ASEPTOMAN® FORTE

Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk

- Działanie wirusobójcze w ciągu 30 sekund
- Nie zawiera substancji zapachowych, w szczególności pielęgnuje skórę z uwagą na zawartość gliceryny i substancji nawilżających
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk w ciągu 1,5 minuty



Opis produktu

ASEPTOMAN FORTE jest wirusobójczym środkiem do dezynfekcji rąk na bazie etanolu.

ASEPTOMAN FORTE osiąga szeroki zakres działania z bardzo dobrą tolerancją skóry. Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS i działanie wirusobójcze (zgodnie z normą EN 14476) w ciągu 30 s.

Dzięki sprawdzonemu systemowi odtwarzania naturalnej zawartości tłuszczu w skórze produkt ASEPTOMAN FORTE w udowodniony sposób zwiększa wilgotność skóry, pielęgnuje skórę i jest przez nią szczególnie dobrze tolerowany.

Obszary zastosowania

Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk.

Zastosowanie

Higieniczna dezynfekcja rąk: 30 s

Umieścić wystarczającą ilość środka do dezynfekcji rąk we wklęsłych, suchych dłoniach. Przez cały czas oddziaływania dłonie muszą pozostać nawilżone nierozcieńczonym preparatem. Należy szczególnie wziąć pod uwagę końcówki palców, kciuki oraz opuszki palców, w razie potrzeby nanieść preparat na dłonie ponownie.

Zakres działania i metoda sprawdzenia		15 s	30 s	1,5 min
Zalecenia dotyczące stosowania do higienicznej dezynfekcji rąk*	VAH*/EN 1500		•	
Zalecenia dotyczące stosowania do chirurgicznej dezynfekcji rąk*	EN 12791			•
działanie przeciw prątkom gruźlicy (M. terrae)	EN 14348		•	
działanie bójcze przeciw mykobakteriom (M. avium and M. terrae)	EN 14348		•	
działanie grzybobójcze (Aspergillus brasili-ensis)	EN 13624			•
Virus				
wirusobójczy	EN 14476		•	
ograniczone działanie wirusobójcze	EN 14476	w tym norowirus i adenowirus	•	
skuteczne wobec poliovirusów	EN 14476		•	
skuteczne wobec adenowirusów	EN 14476		•	
skuteczne wobec norowirusów (MNV)	EN 14476		•	
Dodatkowe wyniki testu				
działanie bakteriobójcze	EN 13727		•	
działanie drożdżakobójcze (Candida albicans)	EN 13624		•	

*obejmuje testy fazy 2 na etapie 1 i testy fazy 2 na etapie 2 (próby ilościowe z zastosowaniem zawiesiny i testy praktyczne dotyczące nosicieli patogenów))

Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 1,5 min
Przez cały czas stosowania dłonie i przedramiona muszą pozostać nawilżone nierozcieńczonym preparatem.

Skład

100 g roztworu zawiera: etanol 85 g.



ASEPTOMAN® FORTE

Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk

Opinie Ekspertów

Posiadamy obszerne raporty ekspertów dotyczące wszystkich naszych produktów. Na życzenie możemy udostępnić interesujące Państwa portfolio raportów ekspertów.

Środki ostrożności i zagrożenia

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/ pojemnik usuwać do zatwierdzonych przedsięwzięć zbierania lub usuwania odpadów.

Do zastosowań profesjonalnych.

Produkt	Opakowanie	J. op.	Zawartość	Numer artykułu
ASEPTOMAN FORTE	Butelka	30	100 ml	00-485OP-001
	Butelka	20	500 ml	00-485OP-005
	Butelka	12	1 L	00-485OP-010
	Kanister	3	5 L	00-485OP-050

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com