

## Dezynfekcja skóry

# ASEPTODERM® CHG COLORED

Barwiący, alkoholowy środek do dezynfekcji skóry z 2% chlorheksydyną

- Gotowy do użycia barwiący preparat do dezynfekcji skóry
- Oparty na 70 % alkoholu i 2 % chlorheksydynie
- Bez dodatku perfum, zabarwiony na czerwono



### Opis produktu

Gotowy do użycia alkoholowy środek do dezynfekcji skóry, do spryskiwania lub przecierania skóry. **ASEPTODERM CHG COLORED** ma kolor czerwony, aby zaznaczyć obszar, który został zdezynfekowany. **ASEPTODERM CHG COLORED** może być stosowany do dezynfekcji skóry przed wstrzyknięciami, nacięciami, nakłuciami, pobraniem krwi, wprowadzeniem cewnika i drobnymi zabiegami chirurgicznymi. Łagodny dla skóry. Nie zawiera aldehydów, fenoli i QAC.

### Zakres stosowania

Do dezynfekcji skóry.

### Stosowanie

Nałożyć odpowiednią ilość ASEPTODERM CHG na skórę i utrzymywać wilgotność przez cały czas kontaktu.

### Skład

#### 100 g roztworu zawiera:

63,1 g 2-Propanol (70 % Izopropanol v/v),  
2,26 g Chlorhexidine digluconate (CHG).  
Zawiera barwniki (E-102 / tartrazyna,  
E-110 / żółcień pomarańczowa).

### Opinie ekspertów

Nasze produkty zostały poddane badaniom ekspertów. Na życzenie możemy je udostępnić.

Spektrum działania i czas kontaktu			15 s	30 s	1 min	3 min
Antyseptyka skóry z 3-godzinym przedłużonym efektem	EN 12791					•
<b>Bakterie i drożdże</b>						
Działanie bakteriobójcze	EN 13727	warunki czyste			•	
	EN 1276	warunki czyste	•			
Działanie drożdżakobójcze (Candida albicans)	EN 13624	warunki czyste			•	
	EN 1650	warunki czyste	•			
Działanie wobec Tbc (M. terrae)	EN 14348	warunki czyste		•		
Działanie wobec mykobakterii (M. avium and M. terrae)	EN 14348	warunki czyste			•	
<b>Wirusy</b>						
Działanie wobec wirusów otoczkowych	EN 14476	włącz. HBV, HIV, HCV	•			

### Środki ostrożności i stwierdzenia dotyczące zagrożeń

Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Powoduje poważne podrażnienia oczu. Może powodować senność lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Zakaz palenia w pobliżu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są i łatwo to zrobić. Kontynuuj płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady lekarza.



Dezynfekcja skóry

## ASEPTODERM® CHG

### BARWIONY

Barwiący, alkoholowy środek do dezynfekcji skóry  
z 2% chlorheksydyną

Zawartość / pojemnik usuwać do przedsiębiorstwa utylizacji odpadów zgodnie z przepisami miejscowymi/narodowymi.

Wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.

Produkt	Poj.opak.	Zawartość	Opak. zb.	REF
ASEPTODERM CHG COLOURED	spray bottle	100 ml	30	00-520C-001EXP
	spray bottle	250 ml	20	00-520C-0025EXP
	bottle	1 L	12	00-520C-010EXP



Bezpiecznie używaj środków dezynfekujących. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

